




DOPPIO CLASSICO

Profilo in MDF idrofugo progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, nella parete e nella controparete in cartongesso.


Waterproof MDF profile designed to create a space in the plasterboard false ceiling, wall and counterwall.






misure in mm
measurements in mm

Cod. id1212d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 18,50
Cod. id1212d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 18,50




misure in mm
measurements in mm

Cod. id2020d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 17,00
Cod. id2020d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 17,00




misure in mm
measurements in mm

Cod. id3030d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 22,60
Cod. id3030d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 22,60




misure in mm
measurements in mm

Cod. id4040d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 28,10
Cod. id4040d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 28,10




misure in mm
measurements in mm

Cod. id5030d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 26,30
Cod. id5030d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 26,30




misure in mm
measurements in mm

Cod. id5050d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 33,70
Cod. id5050d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 33,70



misure in mm
measurements in mm

Cod. id8030d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 31,80
Cod. id8030d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 31,80




misure in mm
measurements in mm

Cod. id8050d (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80
Kg per confezione 19,60
Cod. id8050d (Profiles length ml 1,85)
Pieces per package 8
Packaging ml 14,80
Kg per package 19,60

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.
Possibility of out-of-standard custom profile request.



INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length 1850 mm	
A	_____ mm
B	_____ mm
C	_____ mm
D	_____ mm
E	_____ mm
F	_____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	



Cod. **id8080d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 4

Confezione ml 7,40

Kg per confezione 25,20

Cod. **id8080d** (Profiles length ml 1,85)

Pieces per package 7


Packaging ml 7,40

Kg per package 25,20

▼ **IMPORTANTE ! IMPORTANT!**


Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.



SUPPORTO IN METALLO / METAL SUPPORT

Per ancorare corpi illuminanti muniti di magneti larghezza massima 30 mm.
To attach illuminant bodies equipped with magnet maximum width 30 mm.




CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO PROFILE LENGTH
supmet30	—

PEZZI SPECIALI E LAVORAZIONI DOPPIO CLASSICO

Lunghezza luce 22/25 cm circa per lato.

SPECIAL PIECES AND CUSTOMIZATION DOPPIO CLASSICO

Light lenght about 22/25 cm per side.



ANGOLO O SPIGOLO
ANGLE OR CORNER

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
pzangspi1212d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 1212
pzangspi2020d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 2020
pzangspi3030d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 3030
pzangspi4040d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 4040
pzangspi5030d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 5030
pzangspi5050d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 5050
pzangspi8030d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 8030
pzangspi8050d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 8050
pzangspi8080d	pz. speciale angolo o spigolo / angle or edge special pcs – doppio 8080



SOFFITTO PARETE
CEILING WALL ANGLE

pzsofpar1212d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 1212
pzsofpar2020d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 2020
pzsofpar3030d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 3030
pzsofpar4040d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 4040
pzsofpar5030d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 5030
pzsofpar5050d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 5050
pzsofpar8030d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 8030
pzsofpar8050d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 8050
pzsofpar8080d	pz. speciale soffitto parete / special pcs ceiling wall angle – doppio classico 8080




SOFFITTO VELETTA
CEILING RIB

pzvelpar1212d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 1212
pzvelpar2020d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 2020
pzvelpar3030d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 3030
pzvelpar4040d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 4040
pzvelpar5030d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 5030
pzvelpar5050d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 5050
pzvelpar8030d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 8030
pzvelpar8050d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 8050
pzvelpar8080d	pz. speciale soffitto veletta / special pcs ceiling rib – doppio classico 8080



TAGLIO A 45° CHIUSO O APERTO
45° OPENED OR CLOSED CUT

taglio45classica	taglio a 45° per linea classica / 45° cut for linea classica
------------------	--



TAGLIO LINEARE / LINEAR CUT

tagliolineare	taglio lineare per linea classica / linear cut for linea classica
---------------	---

SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES
Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25

SQUADRETTI BRACKETS



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
squa3030pz50	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	50	0,50
squa3030pz100	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	100	1,00
squa5050pz50	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	50	1,00
squa5050pz100	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	100	2,00
squa8080pz50	squadretto mm 80x80 / brackets mm 80x80	50	1,50

VITI UNIVERSALI 40X18 UNIVERSAL SCREWS 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

CARTA MICROFORATA MICRO-PERFORATED PAPER



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

MICRO-PERFORATED PAPER TO PLASTER BETWEEN PLASTERBOARD AND CANALETTO SMART PROFILES.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / micro-perforated paper kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / micro-perforated paper kurt 75m	20	0,57	11,40

STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA
FILLER TO BE USED BEFORE APPLYING MICRO-PERFORATED PAPER



SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI

SEALANT TO GLUE AND PLASTER THE JOINT BETWEEN PROFILES AND BETWEEN WALLS







CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
stucan	stucco p95 / filler p95	–	5,00	–
col075carta	colla per carta microforata / micro-perforated paper glue	12	0,75	9,00

FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto lineare LINEA CLASSICA LINEA CLASSICA linear joint


Es: articolo CLASSICO
For instance: CLASSICO



N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, joint inserts are included in the packages.

Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED



Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surface with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proceed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.