




DOPPIO CLASSICO

Profilo in MDF idrofugo progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, nella parete e nella controparete in cartongesso.

Profilé en MDF hydrofuge conçu pour créer un espace dans le faux plafond, le mur et la cloison en placoplâtre.





misure in mm
mesures en mm

Cod. **id1212d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80


Kg per confezione 18,50

Cod. **id1212d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 18,50



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id2020d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80


Kg per confezione 17,00

Cod. **id2020d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 17,00



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id3030d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80


Kg per confezione 22,60

Cod. **id3030d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 22,60



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id4040d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80


Kg per confezione 28,10

Cod. **id4040d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 28,10



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id5030d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80


Kg per confezione 26,30

Cod. **id5030d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 26,30



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id5050d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg per confezione 33,70

Cod. **id5050d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 33,70



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id8030d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg per confezione 31,80

Cod. **id8030d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 31,80



misure in mm
mesures en mm

Cod. **id8050d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg per confezione 19,60


Cod. **id8050d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 8

Lot ml 14,80

Kg par lot 19,60

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.
Possibilité de demande de profilé personnalisé hors standard.



Cod. **id8080d** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 4

Confezione ml 7,40

Kg per confezione 25,20

Cod. **id8080d** (Long. ml 1,85)

Pièces par lot 7

Lot ml 7,40

Kg par lot 25,20

INSERIRE MISURE / INSÉRER LES MESURES

Lunghezza / Longueur 1850 mm

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm


D _____ mm

E _____ mm

F _____ mm

INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY


Pezzi / Pièces _____



▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.


Toute la ligne est peaufinée avec un fond monocomposant à l'eau de couleur blanche à l'intérieur.



SUPPORTO IN METALLO / SUPPORT EN MÉTAL

Per ancorare corpi illuminanti muniti di magneti larghezza massima 30 mm.
Pour fixer des luminaires munis d'un aimant d'une largeur maximale de 30 mm.

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ
supmet30	—



PEZZI SPECIALI E LAVORAZIONI DOPPIO CLASSICO

Lunghezza luce 22/25 cm circa per lato.

PIÈCES SPÉCIALES ET TRAITEMENTS DOPPIO CLASSICO

Longueur lumière 22/25 cm environ par côté.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
pzangspi1212d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 1212
pzangspi2020d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 2020
pzangspi3030d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 3030
pzangspi4040d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 4040
pzangspi5030d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 5030
pzangspi5050d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 5050
pzangspi8030d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 8030
pzangspi8050d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 8050
pzangspi8080d	pz. speciale angolo o spigolo / pièce spéciale angle ou bord – doppio 8080
pzsofpar1212d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 1212
pzsofpar2020d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 2020
pzsofpar3030d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 3030
pzsofpar4040d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 4040
pzsofpar5030d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 5030
pzsofpar5050d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 5050
pzsofpar8030d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 8030
pzsofpar8050d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 8050
pzsofpar8080d	pz. speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur – doppio classico 8080
pzvelpar1212d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 1212
pzvelpar2020d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 2020
pzvelpar3030d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 3030
pzvelpar4040d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 4040
pzvelpar5030d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 5030
pzvelpar5050d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 5050
pzvelpar8030d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 8030
pzvelpar8050d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 8050
pzvelpar8080d	pz. speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre – doppio classico 8080
taglio45classica	taglio a 45° per linea classica / coupe à 45° pour linea classica
tagliolineare	taglio lineare per linea classica / coupe linéaire pour linea classica



ANGOLO O SPIGOLO
ANGLE OU BORD




SOFFITTO PARETE
PLAFOND MUR



SOFFITTO VELETTA
PLAFOND COFFRE



TAGLIO A 45° CHIUSO O APERTO
COUPE À 45° FERMÉE OU OUVVERTE



TAGLIO LINEARE /
COUPE LINÉAIRE

Accessori per DOPPIO CLASSICO / Accessoires pour DOPPIO CLASSICO

SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE SILICONE POLYURÉTHANE PAINTABLE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per
il listello flessibile.

SILICONE POLYURÉTHANE POUR LE COLLAGE DES PROFILÉS
Applicable à toute la gamme de nos produits à
l'exception de la barre flexible

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / silicone polyuréthane paintable sp101 bia	25	0,45	11,25

SQUADRETTI EQUERRES



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
squa3030pz50	squadretto mm 30x30 / equerres mm 30x30	50	0,50
squa3030pz100	squadretto mm 30x30 / equerres mm 30x30	100	1,00
squa5050pz50	squadretto mm 50x50 / equerres mm 50x50	50	1,00
squa5050pz100	squadretto mm 50x50 / equerres mm 50x50	100	2,00
squa8080pz50	squadretto mm 80x80 / equerres mm 80x80	50	1,50

VITI UNIVERSALI 40X18 VIS UNIVERSELLES 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
viti4018pz250	viti universali / vis universelles	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / vis universelles	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / vis universelles	1000	0,80

CARTA MICROFORATA PAPIER MICROPERFORÉ



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO
RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

PAPIER MICROPERFORÉ POUR
JOINTOIEMENT ENTRE PLÂTRE REVETU
ET PROFILÉS CANALETTO SMART.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / papier microperforé kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / papier microperforé kurt 75m	20	0,57	11,40

STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA
DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA
MASTIC À UTILISER AVANT D'APPLIQUER
DU PAPIER MICROPERFORÉ



SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE
I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI

MASTIC POUR COLLER ET ENDUIRE LES JOINTS
ENTRE LES PROFILÉS ET ENTRE LES MURS







CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
stucan	stucco p95 / mastic p95	-	5,00	-
col075carta	colla per carta microforata / colle pour papier microperforé	12	0,75	9,00

FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

Giunto lineare LINEA CLASSICA
LINEA CLASSICA Joint linéaire

Es: articolo CLASSICO
Ex: article CLASSICO




N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.

N.B.: Pour toute la GAMME CLASSIQUE les inserts pour joints sont inclus dans les emballages.

Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA Jointoiment

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / Ex: article DOPPIO OPEN LED



1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.
Mastic comme P95 ou UNIFLOTT.

2. CARTA MICROFORATA KURT
incollata con colla per bordure.
MICROPERFORÉ collé avec de la
colle pour bordures.

3. Posizionare la CARTA MICROFORATA
KURT perfettamente al bordo del profilo.
Placez le PAPIER MICRO-PERFORÉ
KURT parfaitement au bord du profil.

4. STUCCO A PRESA per cartongesso.
MASTIC pour placoplâtre

5. FINITURA per opere in cartongesso.
FINITION pour les travaux de
placoplâtre.

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

Après avoir couplé le profilé à la plaque de placoplâtre, remplir la fente avec un mastic de type P95, puis appliquer une couche de colle à bordures sur la surface avec une spatule crantée, puis noyer le papier microperforé dans un lit de colle en couvrant complètement le bord du profilé, immédiatement après, étaler le papier de manière homogène et en douceur à l'aide d'une spatule en éliminant les bulles d'air; laisser sécher pendant au moins 24 heures. Enfin, procéder avec les deux autres couches de mastic pour les placoplâtre en respectant les temps de séchage.