





## TELO

*Profilo in MDF idrofugo progettato per realizzare uno spazio perimetrale al muro nel controsoffitto in telo teso.*

*Waterproof MDF profile designed to create a perimeter space to the wall in a stretched false-ceiling.*





misure in mm  
measurements in mm

Cod. **id3030telo** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg per confezione 12,60

Cod. **id3030telo** (Profiles length ml 1,85)


Pieces per package 8

Packaging ml 14,80

Kg per package 12,60

**Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.**  
*Possibility of out-of-standard custom profile request.*


INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length	1850 mm
A	mm
B	mm
C	≥ 30 mm
D	mm
E	mm
F	mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces	



### ▼ **IMPORTANTE! IMPORTANT!**

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.



#### **IMPORTANTE / IMPORTANT!**

Quando la lunghezza del soffitto, dove verrà applicato il soffitto teso, è superiore a ml 2,5 rinforzare il Canaletto con squadretti ad interasse 25 cm se la lunghezza del soffitto è superiore a 6 ml la tenuta del Canaletto non è garantita.

When the length of the ceiling, where it will be applied the stretch ceiling is more than 2,5 meters, streng then the canaletto, whit shaped elements at intervals of 25 cm.

The seal of the canaletto is not guaranted if the length of the ceiling is more than 6 ml.

### KIT PER IL MONTAGGIO DI ML 14,80 DI: id3030telo

IL KIT CONTIENE: pz. 40 Tasselli con vite – pz. 40 Squadretti – pz. 10 Piastrine di giunzione – pz. 230 Viti universali.

### MOUNTING KIT FOR ML 14,80: id3030telo

kit INCLUDES: pcs. 40 Anchor with screws – pcs. 40 Brackets – pcs. 10 Junction plate – pcs. 230 Universal screws.



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
kit3030	kit applicazione con squadretto mm 30x30 / applicating kit with mm 30x30 brakel	-	1,15

### SQUADRETTI BRACKETS



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
squa3030pz50	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	50	0,50
squa3030pz100	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	100	1,00
squa5050pz50	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	50	1,00
squa5050pz100	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	100	2,00
squa8080pz50	squadretto mm 80x80 / brackets mm 80x80	50	1,50

### VITI UNIVERSALI 40X18 UNIVERSAL SCREWS 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

### SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI  
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES  
Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25

TELO LED 1



TELO LED 2



DOPPIO TELO LED




## TELO LED 1 / TELO LED 2 / DOPPIO TELO LED

*Profili in MDF idrofugo a luce indiretta, progettati per realizzare uno spazio perimetrale al muro nel cartongesso e uno spazio nel controsoffitto, nella parete e nella controparete in telo teso, con dissipatore di calore in cui alloggiare il led.*

*Waterproof MDF profile with indirect light, designed to create a perimeter space on wall in the plasterboard and a space in the plasterboard, wall and counterwall made of stretched ceiling, with heat-sink in which to house the led.*



## TELO LED 1



Cod. **id3025teloL1** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg per confezione 23,00




Cod. **id3025teloL1** (Profiles length ml 1,85)

Pieces per package 8

Packaging ml 14,80

Kg per package 23,00

**Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.**  
**Possibility of out-of-standard custom profile request.**



### INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Lunghezza / Length 1850 mm

A \_\_\_\_\_ mm

B \_\_\_\_\_ mm

C **≥30** \_\_\_\_\_ mm

D **≥19** \_\_\_\_\_ mm


E \_\_\_\_\_ mm

F \_\_\_\_\_ mm

### INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces \_\_\_\_\_

## TELO LED 2



Cod. **id4051teloL2** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 4

Confezione ml 7,40

Kg per confezione 17,20




Cod. **id4051teloL2** (Profiles length ml 1,85)

Pieces per package 4

Packaging ml 7,40

Kg per package 17,20

**Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.**  
**Possibility of out-of-standard custom profile request.**



### INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Lunghezza / Length 1850 mm

A \_\_\_\_\_ mm

B \_\_\_\_\_ mm

C **≥51** \_\_\_\_\_ mm

D **≥19** \_\_\_\_\_ mm


E \_\_\_\_\_ mm

F \_\_\_\_\_ mm

### INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces \_\_\_\_\_

## DOPPIO TELO LED



Cod. **id8274DteloL** (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg per confezione 19,80




Cod. **id8274DteloL** (Profiles length ml 1,85)

Pieces per package 2

Packaging ml 3,70

Kg per package 19,80

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.  
Possibility of out-of-standard custom profile request.



### INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Lunghezza / Length 1850 mm

**A** \_\_\_\_\_ mm

**B** \_\_\_\_\_ mm

**C** ≥51 \_\_\_\_\_ mm


**D** ≥19 \_\_\_\_\_ mm

**E** \_\_\_\_\_ mm

**F** \_\_\_\_\_ mm

### INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces \_\_\_\_\_



### Accessorio LINEA CLASSICA

#### LINEA CLASSICA accessory

*Dissipatore di calore per led in alluminio*

*Aluminium heat-sink for led*

Cod. **dissip** (lung. ml 1,85)

Cod. **dissip** (Profiles length ml 1,85)

Pezzi per confezione 8



Pieces per package 8

Confezione ml 14,80

Packaging ml 14,80

Kg. per confezione 2,25

Kg per package 2,25



### Accessorio LINEA CLASSICA

#### LINEA CLASSICA accessory

*Dissipatore di calore per led in alluminio con copertura opale*

*diffondente*

*Aluminium heat-sink for led with opal diffuser*

Cod. **dissipcl17185** (lung. ml 1,85)

Cod. **dissipcl17185** (Profiles length ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Pieces per package 8

Confezione ml 14,80

Packaging ml 14,80

Kg. per confezione 1,80

Kg per package 1,80

## ▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!


Supporto in alluminio per LED massimo **14,4 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Aluminum support for LED maximum **14,4 W / ml** designed to guarantee the LED temperature below 40 °C in an environment with a temperature not exceeding 20 °C.


Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.

# TELO LED 1/2



# DOPPIO TELO LED



**Accessori per TELO LED 1 - TELO LED 2 - DOPPIO TELO LED**  
**TELO LED 1 - TELO LED 2 - DOPPIO TELO LED accessories**

**KIT PER IL MONTAGGIO DI ML 14,80 DI: id3025teloL1 / id4051teloL2**

IL KIT CONTIENE: pz. 40 Tasselli con vite – pz. 40 Squadretti – pz. 10 Piastrine di giunzione – pz. 230 Viti universali.

**MOUNTING KIT FOR ML 14,80: id3025teloL1 / id4051teloL2**

kit INCLUDES: pcs. 40 Anchor with screws – pcs. 40 Brackets – pcs. 10 Junction plate – pcs. 230 Universal screws.



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
kit3030	kit applicazione con squadretto mm 30x30 / applicating kit with mm 30x30 braket	-	1,15
kit5050	kit applicazione con squadretto mm 50x50 / applicating kit with mm 50x50 braket	-	1,15

**SQUADRETTI**  
**BRACKETS**



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
squa3030pz50	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	50	0,50
squa3030pz100	squadretto mm 30x30 / brackets mm 30x30	100	1,00
squa5050pz50	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	50	1,00
squa5050pz100	squadretto mm 50x50 / brackets mm 50x50	100	2,00
squa8080pz50	squadretto mm 80x80 / brackets mm 80x80	50	1,50

**VITI UNIVERSALI 40X18**  
**UNIVERSAL SCREWS 40X18**



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

**SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE**  
**PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE**



**SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI**  
*Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.*

**POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES**  
*Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25